

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab”

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2024, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>CARBONATO DE LITIO</p> <p>CALCIO. No más de 15.0% 0.15 %. Suspender 5 g en 50 mL de agua, adicionar un ligero exceso de solución de ácido clorhídrico 3.0 N. Calentar hasta ebullición hasta que emita vapores de dióxido de carbono, adicionar 5 mL de SR de oxalato de amonio, adicionar solución de hidróxido de amonio hasta hacerla alcalina y dejarla reposar durante 4 h. Filtrar a través de un crisol vidrio poroso, y lavar con agua tibia hasta que el último lavado no produzca turbidez con SR de cloruro de calcio. Colocar el crisol en un vaso, cubrirlo con agua, adicionar 3 mL de ácido sulfúrico, calentar a 70 °C y titular con SV de permanganato de potasio 0.1 N hasta que un color rosa pálido permanezca durante 30 s. No se consumen más de 3.76 mL de SV de permanganato de potasio 0.1 N.</p>		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.