

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
COLCHICUM		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Colchicum autumnale</i> L.		
FAMILIA. Liliaceae. Colchicaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Colchicum autumnale</i>, <i>C. Anglicum</i>, <i>C. commune</i>. <i>Colchicum commune</i> Neck.		
Español. Cólquico, cólquico de otoño, azafrán de los prados.		
Otros. <i>Colchicum autumnale</i>. <i>Colchicum Anglicum</i> .		
DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne con tallo corto subterráneo, que cuenta con tres a cinco hojas lustrosas de color verde oscuro, de 15 a 30 cm de largo y 3 a 5 cm de ancho, que aparecen en abril. Una flor de color lila rojizo, solitaria, grande, sobre un tallo de 15 a 20 cm de largo, que aparece únicamente durante algunos días, en el mes de septiembre u octubre. El bulbo, o tallo bulboso, tiene la forma de una castaña; cuenta con raíces		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>filiformes en la parte de abajo, una capa externa marrón y la capa o cubierta interna es de color amarillo rojizo. Cuando se recolecta, aproximadamente al año, tiene de 3 a 5 cm de longitud, 2 cm de anchura en el extremo inferior, aplanado en la parte donde se está formando un nuevo tallo bulboso y en forma redonda en la otra parte. El interior es blanco, firme, carnososo y homogéneo, a diferencia del tulipán, que es escamoso. Produce un jugo lechoso que tiene olor desagradable.</p>		
<p>HÁBITAT. Se encuentra en prados húmedos de la región media y sur de Europa hasta el Mediterráneo, Grecia, Turquía, Crimea y en varias zonas de Inglaterra. En los Alpes suizos crece a 1 600 m.</p>		
<p>HISTORIA. La introdujo en la práctica homeopática Stapf, en 1826, <i>Archiv.</i> VI, I: 136. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i>, III: 448; X: 474).</p>		
<p>PARTES UTILIZADAS. Los bulbos frescos recolectados en primavera.</p>		
<p>PREPARACIONES</p>		
<p>Tintura φ. FM Concentración 1/10</p>		
<p>100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 233 mL333 g</p>		
<p>Agua purificada267 mL</p>		
<p>Alcohol537 mL</p>		
<p>Para obtener 1 000 mL de tintura.</p>		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

CONSULTA