

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
ASARUM		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Asarum europaeum</i> L.		
FAMILIA. Aristolochiaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Asarum europaeum</i>, <i>A. vulgare</i>, <i>Nardum rusticanum</i>.		
Español. Asarabácara, ásaro, oreja de fraile.		
Otros. <i>Asarum europaeum</i>. <i>Asarum vulgare</i> , <i>Nardum rusticanum</i> .		
DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne caducifolia con rizoma rastrero de 5 mm de grueso, nudoso y retorcido; tallo corto y simple, pubescente, de 30 cm de altura, en el cual se observa un solo par de hojas de 5 cm de ancho sostenidas por largos peciolo aterciopelados. Dichas hojas son reniformes, obtusas, de color verde lustroso, que se oscurecen al marchitarse y tienen olor cáustico, no perceptible cuando están frescas. Las flores son		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
solitarias y aparecen de abril a junio, en las axilas foliares, sobre pedicelos terminales cortos; el cáliz es verdoso por fuera y marrón por dentro; sin corola.		
HÁBITAT. Toda Europa, en sitios húmedos y sombreados de los montes.		
HISTORIA. Hahnemann la introdujo en la práctica homeopática en 1825, <i>R. A. M. L. III.</i> (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , I: 582).		
PARTES UTILIZADAS. La planta y la raíz frescas.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 200 mL 300 g		
Agua purificada 200 mL		
Alcohol 635 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.