

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

### COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: [consultas@farmacopea.org.mx](mailto:consultas@farmacopea.org.mx).

#### DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
Institución o empresa: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
<b>AESCULUS</b>		
<b>NOMBRE CIENTÍFICO.</b> <i>Aesculus hippocastanum</i> L.		
<b>FAMILIA.</b> <i>Hippocastanaceae. Sapindaceae.</i>		
<b>SINÓNIMOS.</b>		
<b>Latín.</b> <i>Aesculus hippocastanum, Castana equina, Hippocastanum vulgare Gaertn, Aesculus castanea Gilib., Hippocastanum aesculus Cav, Pawia hippocastanum (L.) Kuntze.</i>		
<b>Español.</b> Castaño de Indias.		
<b>Otros.</b> <i>Aesculus hippocastanum. Castana equina.</i>		
<b>DESCRIPCIÓN.</b> Árbol grande y redondo de 12 a 18 m de altura, ramoso, de corteza leonada lisa y blanca, y con madera no muy dura. Hojas opuestas, verde brillante, rectas, digitadas y obovadas; foliolos agudos y aserrados. Las flores aparecen en junio en numerosos racimos piramidales rosados y blancos. El fruto es grande, liso, color caoba, con una cicatriz redonda grande y		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
pálida; rodeado por una cáscara carnosa cubierta de espinas.		
<b>HÁBITAT.</b> Nativo de la India, Irán y el norte de Turquía, fue introducido en Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América, donde abunda.		
<b>HISTORIA.</b> Incluida en la práctica homeopática por Helbig en 1844. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , I:48).		
<b>PARTE UTILIZADA.</b> La nuez madura y fresca.		
<b>PREPARACIONES</b>		
<b>Tintura</b> φ. <del>FM</del> <b>Concentración</b> 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 120 mL ..... 220 g		
Agua purificada ..... 280 mL		
Alcohol ..... 635 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
<b>Dinamizaciones.</b> 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		
<b>Trituraciones.</b> 1x y siguientes.		

\*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.