

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
 Institución o empresa: _____
 Teléfono: _____

Cargo: _____
 Dirección: _____
 Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
ARNICA MONTANA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Arnica montana</i> L.		
FAMILIA. Compositae. Asteraceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Arnica montana</i>, <i>Caltha alpina</i>, <i>Crysanthemum latifolium</i>, <i>Doronicum austriacum quartum</i>, <i>D. germanicum</i>, <i>D. Doronicum montanum</i> (L.) Lam., <i>D. Doronicum oppositifolium</i> Lam., <i>D. plantaginis folio alternum</i>, <i>Nardus celtica altera</i>, <i>Panacea lapsorum</i>, <i>Ptermica montana</i>.		
Español. Árnica de las montañas, tabaco de los Alpes, tabaco de montaña, veneno del leopardo.		
Otros. <i>Arnica montana</i>, <i>Caltha alpina</i>, <i>Crysanthemum latifolium</i>, <i>Doronicum austriacum quartum</i>, <i>Doronicum germanicum</i>, <i>Doronicum plantaginis folio alternum</i>, <i>Nardus celtica altera</i>, <i>Panacea lapsorum</i>, <i>Ptermica montana</i>.		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne con rizoma delgado negruzco, de 3 a 5 cm de largo, del cual salen numerosas raíces filiformes. El tallo, de 25 a 30 cm de largo, es áspero y pubescente, erecto, estriado, sea solo o con un par de ramas opuestas. Tiene pocas hojas, de 4 a 8 cm de largo, sentadas, opuestas, obovadas; las hojas radicales están apiñadas en la base, siendo las superiores más pequeñas que las demás. Las cabezuelas, de 5 a 7 cm de ancho, están en la parte superior del tallo y de las ramas laterales; el involucro es cilíndrico, de color verde opaco, hispido y con puntos purpúreos. Flósculos centrales amarillos y abundantes, quinquedentados y con corola tubular. Unos quince flósculos del perímetro. Las flores aparecen en julio y agosto.</p>		
<p>HÁBITAT. En praderas de las mesetas húmedas de las partes más frías de Europa Central, desde las montañas nevadas, hasta la costa. Crece en Rusia hasta Siberia. También se encuentra, escasamente, en la parte noroeste de Estados Unidos de América.</p>		
<p>HISTORIA. Hahnemann realizó su experimentación en 1805, <i>Frag. de Vir. Med. Pos.</i> 17, recomendando el uso de toda la planta (<i>R. A. M. L.</i>), pero el descubrimiento de los huevos de una mosca parásita sobre las flores propició el empleo de la raíz. Consúltese <i>Arnica montana e radice.</i> (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i>, I: 476).</p>		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
PARTES UTILIZADAS. La planta fresca entera, incluyendo la raíz.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 300 mL..... 400 g		
Agua purificada 100 mL		
Alcohol 635 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

CONSULTA