

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
BAPTISIA TINCTORIA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Baptisia tinctoria</i> (L.) Vent.		
FAMILIA. Leguminosae: Fabaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Baptisia tinctoria</i>, <i>Podalyria tinctoria</i> (L.) Willd., <i>Sophora tinctoria</i> L.		
Español. Índigo silvestre, índigo salvaje.		
Otros. <i>Baptisia tinctoria</i> R. Brown		
DESCRIPCIÓN. Planta perenne de raíz corta, negruzca y leñosa, amarillenta por dentro, con corona nudosa, de 5 a 8 cm de ancho, con cicatrices de tallos de anchura irregular en la parte superior y con numerosas raicillas en la inferior. Tallo de 60 a 90 cm de altura, cilíndrico, liso, glauco y muy ramificado. Hojas pequeñas alternas, palmado trifolioladas, subsentadas; folíolos de alrededor de 2 cm de largo, con el ápice redondeado y la base cuneada. Floración de junio		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
a agosto; flores amarillo intenso y en pequeños racimos terminales laxos. Vaina pequeña, inflada, de color negro azulado, ovoglobosa, con pedículo largo.		
HÁBITAT. En zonas secas de diversos lugares de la costa oriental de Estados Unidos de América y Canadá, ocasionalmente en lugares húmedos.		
HISTORIA. Los estudios fueron publicados en 1857 por el Dr. W. L. Thompson, <i>N. A. J. Hom. V: 547.</i> (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , II: 31; X: 372).		
PARTE UTILIZADA. La corteza de la raíz fresca.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM Concentración 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 233 mL 333 g		
Agua purificada 100 mL		
Alcohol 700 mL		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, dos volúmenes de agua purificada, siete volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.