

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
BELLADONNA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Atropa belladonna</i> L.		
FAMILIA. Solanaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Atropa belladonna</i> , A. Atropa <i>lethalis</i> Salisb., Belladonna , <i>Belladonna baccifera</i> Lam., B. Belladonna <i>trichotoma</i> Scop., Solanum <i>furiosum</i> , S. hortense , S. magus , S. maniacum , S. melanoceros , S. somniferum , S. sylvaticum .		
Español. Belladona.		
Otros. <i>Atropa belladonna</i> .		
DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne de tipo arbustivo, grande, muy ramosa, con raíz gruesa, carnosa, jugosa, ramificada y extensa, externamente marrón claro e internamente blanca cuando está fresca. Tallos erectos de 90 cm a 1.5 m de altura, gruesos, cilíndricos, lisos, divididos al principio en tres, luego dicotómicos,		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>frecuentemente ramificados; los retoños jóvenes son pubescentes. Hojas numerosas, alternas en la porción inferior y opuestas en la superior, una más grande que la otra, de 8 a 23 cm de longitud, con peciolo corto, ovadas, enteras, de color verde oscuro. Floración de mayo a agosto; flores solitarias (rara vez dos o tres juntas) axilares, pediceladas, pendulantes, pedicelo tan largo o más que el cáliz, con vellosidades glandulares cortas, cáliz quinquepartido. Corola campaniforme de alrededor de 2.5 cm de longitud, con cinco lóbulos, de color purpúreo rojizo, teñida de verde claro por debajo. Las bayas maduran en septiembre. La planta entera es fétida y de color purpúreo oscuro cuando se tritura.</p>		
<p>HÁBITAT. Común en Europa, crece en sitios abandonados.</p>		
<p>HISTORIA. Introducida en la práctica homeopática por Hahnemann. <i>Frag. de Vir. Med. Pos.</i>, 25. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i>, II: 67; X: 373, 645).</p>		
<p>PARTES UTILIZADAS. La planta entera cuando empieza a florecer.</p>		
<p>PREPARACIONES</p>		
<p>100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 567 mL 667 g</p>		
<p>Alcohol 470 mL</p>		
<p>Para obtener 1 000 mL de tintura.</p>		
<p>Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua purificada, cinco</p>		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

CONSULTA