

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

### COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: [consultas@farmacopea.org.mx](mailto:consultas@farmacopea.org.mx).

#### DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
Institución o empresa: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
<b>HOITZIA</b>		
<b>NOMBRE CIENTÍFICO.</b> <i>Loeselia mexicana</i> Lam. Brand.		
<b>FAMILIA.</b> Polemoniaceae.		
<b>SINÓNIMOS.</b>		
<b>Latín.</b> <del><i>Loeselia mexicana</i></del> ; <i>Loeselia coccinea</i> Cav., <i>Hoitzia mexicana</i> Lam., <del><i>Loeselia mexicana</i></del> , <i>Cantua</i> <i>hoitzia</i> Willd., <del><i>Hoitzia coccinea</i></del> Cav.		
<b>Español.</b> Espinosilla, hierba de la virgen, flor del chupamirto, flor del colibrí.		
<b>Náhuatl.</b> Huitzitzilxochitl (flor del colibrí).		
<b>Otros.</b> <del><i>Hoitzia coccinea</i></del> .		
<b>DESCRIPCIÓN.</b> Arbusto de 1.5 m de alto, pubescente y glandular. Hojas subsentadas, lanceoladas a lanceoladoovadas, obtusas o agudas, cuneiformes en la base, marcadamente aserradas; flores individuales con corola de unos		

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Dice	Debe decir	Justificación*
2.5 cm de largo, cuyos lóbulos son enteros y más cortos que el tubo; lóbulos del cáliz enteros.		
<b>HÁBITAT.</b> En los Estados de Guanajuato, Querétaro, México, Nayarit y San Luis Potosí, en México.		
<b>HISTORIA.</b> Farmacodinamia realizada por el Dr. Manuel M. de Legarreta, publicada en <i>Patogenesia de Cinco Medicinas Introducidas en la Materia Médica Homeopática para la Curación del Tifo y otras Pirexias</i> , México 1911.		
<b>PARTES UTILIZADAS.</b> Planta entera fresca.		
<b>PREPARACIONES</b>		
<b>Tintura</b> φ. <b>FM Concentración</b> 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 233 mL .....333 g		
Agua purificada .....200 mL		
Alcohol .....600 mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
<b>Dinamizaciones.</b> 2x, con un volumen de tintura, tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

\*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.