

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2023, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
MYRICA		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Myrica cerifera</i> L.		
FAMILIA. Myricaceae.		
SINÓNIMOS		
Latín. <i>Cerothamnus cerifer</i> (L.) Small, <i>Morella cerifera</i> (L.) Small.		
Español. Árbol de la cera.		
Otros. <i>Myrica cerifera</i> .		
DESCRIPCIÓN. Arbusto ornamental, perennifolio. Tallo de 1 a 3 m de altura con numerosas ramas, especialmente en la cúspide; las ramas tiernas son pubescentes.		
Hojas alternas, oblongolanceoladas, estrechadas en la base, subaserradas en el ápice, brillantes y resinosas, punteadas en ambas caras, muy fragantes.		
Floración en mayo y junio; flores apétalas, las estériles en amentos oblongos, las fértiles en ovoides; escamas de los amentos masculinos, de		

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

Dice	Debe decir	Justificación*
1.25 a 1.8 cm de longitud, agudas, erectas, sésiles, distribuidas a lo largo de las ramas del año anterior;		
los femeninos en arbusto diferente y de la mitad del tamaño de los masculinos. Las nueces son globulares, negruzcas, del tamaño de un chicharo, con cubierta exterior blanca, cerosa.		
HÁBITAT. Estados Unidos de América a lo largo de la costa del Atlántico, de Florida hacia el norte, rara en el interior. Encontrada en tierras arenosas cerca de las costas marítimas. En el sur es un pequeño árbol perennifolio		
HISTORIA. Introducida en la práctica homeopática en 1864, según publicaciones en <i>Trans. Mass. Hom. Med. Soc.</i> II: 397. (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i> , VI: 432).		
PARTE UTILIZADA. La corteza fresca de la raíz.		
PREPARACIONES		
Tintura φ. FM 1/10		
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a		
233 mL333 g		
Alcohol797mL		
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, dos volúmenes de agua purificada, siete volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.