



“2025, Año de la Mujer Indígena”

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2025, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
HYOSCYAMUS		
NOMBRE CIENTÍFICO. <i>Hyoscyamus niger</i> L.		
FAMILIA. Solanaceae.		
SINÓNIMOS Latín. <i>Hyoscyamus niger</i> , <i>Hyoscyamus agrestis</i> Kit. ex Schult. <i>H. flavus</i> , <i>Hyoscyamus lethalis</i> Salisb., <i>Hyoscyamus pallidus</i> Waldst. & Kit. ex Willd., <i>Hyoscyamus vulgaris</i> L. <i>Jusquiama</i> .		
Español. Beleño, beleño negro.		
Otros. <i>Hyoscyamus niger</i> . <i>Jusquiama</i> .		
DESCRIPCIÓN. Herbácea bianual caducifolia con raíz fusiforme y . Tallo cilíndrico ahusado, grueso, de 15 a 60 cm de altura, poco ramificado, cubierto por vellos tricomas largos que tienen en la punta una diminuta glándula negra. Las hojas son alternas, sentadas, con la parte superior fija, oblongas, irregularmente lobuladas,		



“2025, Año de la Mujer Indígena”

Dice	Debe decir	Justificación*
<p>sinuosas dentadas, delgadas, de color verde claro, hispidas, grandes abajo y que se convierten en brácteas más arriba. Las flores casi sentadas son de color amarillo sin lustre, están marcadamente reticuladas con venas purpúreas y aparecen de junio a agosto en inflorescencias axilares unilaterales, de tipo espiga, dotadas de follaje. La planta entera está densamente cubierta por vellos tricomas entretejidos y posee una exudación pegajosa de olor intenso.</p>		
<p>MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 5%.</p>		
<p>La presencia de hojas de la parte media y superior de la planta, con peciolo y frutos algo engrosados en la base, indica la adulteración con <i>Hyoscyamus albus</i> L.</p>		
<p>HÁBITAT. Europa, Asia y América, en suelos arenosos y sitios abandonados.</p>		
<p>HISTORIA. Introducida a la práctica homeopática por Hahnemann en 1805, <i>Frag. de Vir. Med. Pos.</i> (Allen, T. F., <i>Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura</i>, V: 25; X: 544).</p>		
<p>PARTES UTILIZADAS. Planta entera florida, fresca; recolectada al segundo año de crecimiento.</p>		
<p>PREPARACIONES Tintura φ. Concentración 1/10</p>		
<p>100 g de sólidos contenidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 450 mL 550 g Alcohol 585 mL</p>		



“2025, Año de la Mujer Indígena”

Dice	Debe decir	Justificación*
Para obtener 1 000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua purificada, cinco volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

CONSULTA