"2026, Año de Margarita Maza Parada"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sita en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México, o al correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____ **Cargo:** _____
Institución o empresa: _____ **Dirección:** _____
Teléfono: _____ **Correo electrónico:** _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
ABIES NIGRA		
NOMBRE CIENTÍFICO. *Picea mariana* (Mill.) Britton, Sterne & Poggenb.		
FAMILIA. Pinaceae.		
SINÓNIMOS **Latín.** *Pinus nigra* Aiton, *Abies mariana* Mill., *Abies nigra* Desf. **Español.** Abeto negro.		
DESCRIPCIÓN. Árbol perennifolio de 18 a 25 m de altura, con acículas verde oscuro y conos ovados de 2.5 a 4 cm de longitud, con escamas delgadas y con márgenes ondulados ~~orillas onduladas~~. Cuando se practica ~~hace~~ una incisión en el tronco exuda ~~en el árbol fluye~~ una resina casi blanca o incolora que posteriormente adquiere una coloración rosada ~~después cambia a color rosado~~ y finalmente a marrón oscuro.		

CONSULTA

Dice	Debe decir	Justificación*
ENSAYOS DE IDENTIDAD		
CARACTERÍSTICAS DE LA RESINA. **Descripción macroscópica.** Masa resinosa de color amarillo a amarillo parduzco, translúcida a opaca, de fractura irregular, con olor aromático resinoso característico.		
PÉRDIDA POR SECADO. *MGA 0671.* No más de 0.2 %.		
ÍNDICE DE ACIDEZ. *MGA-0001. Método 1.* No menos de 140. Disolver 0.5g de la resina en 50 mL del solvente indicado en el método general.		
CENIZAS TOTALES. *MGA-FH-0060***.** No más de 3.0 %.		
CENIZAS SULFATADAS. *MGA 0751.* No más de 0.1 %.		
HÁBITAT. Norteamérica; Crece en pantanos y en bosques fríos montañosos desde ~~de~~ Nueva Inglaterra a Wisconsin. y regiones más septentrionales.		
HISTORIA. Se menciona en la *Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura* de Allen, I: 2.		
PARTE UTILIZADA. La resina (gomorresina) obtenida por incisión del tronco..		
PREPARACIONES **Tintura *φ*. Concentración 1/10** Gomorresina..... 100 g Alcohol c.b.p. ..... 1000 mL Para obtener 1000 mL de tintura.		
Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol oficinal.		
Trituraciones. 2x y siguientes.		

CONSULTA

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.

Formato EP-PO-214/05-2

CONSULTA