

RELACION de terceros autorizados ante esta Secretaría.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Salud.

La Dirección General de Insumos para la Salud, de la Secretaría de Salud, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 391 bis de la Ley General de Salud; 217 del Reglamento de Insumos para la Salud y 20 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, da a conocer la siguiente

RELACION DE TERCEROS AUTORIZADOS ANTE ESTA SECRETARIA

Denominación	Domicilio	Pruebas a realizar	Tipo de establecimiento	Oficio	Representante legal	Vigencia
Centro A.F. de Estudios Tecnológicos, S.A.	Nicolás San Juan No. 1024, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.	Pruebas de Biodisponibilidad o Bioequivalencia	Laboratorio de Pruebas	DRE/20/0266 7/98	Juan Angeles Uribe Tel: 575-0584 Fax: 575-1713	Del 7/julio/1998 al 7/julio/2000
Departamento de Farmacología y Toxicología Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León	Av. Gonzalitos No. 235 Norte, Col. Mitras Centro, C.P. 64460, Monterrey N.L.	Pruebas de Biodisponibilidad o Bioequivalencia	Unidad Clínica y Laboratorio de Pruebas	DRE/21/0303 9/98	Alfredo Piñeyro López Tel: (01-8) 348-5147 Fax: (01-8) 348-7763	Del 7/agosto/1998 al 7/agosto/2000
Laboratorio de Control ARJ, S.A. de C.V.	Cafetal No. 60, Col. Granjas México, C.P. 08400, México, D.F.	Perfiles de Disolución	Laboratorio de Pruebas	DRE/21/0304 1/98	Marcos Gil Rodríguez Lezama Tel: 650-0600 654-9793 Fax: 650-0508	Del 23/julio/1998 al 23/julio/2000
Nysco de México, S.A. de C.V.	Calzada Ermita Iztapalapa No.436-B, Col. Mexicaltzingo, C.P. 09080, México, D.F.	Perfiles de Disolución	Laboratorio de Pruebas	29GI20/4048 54	Alfredo Garzón Serra Tel: 697-4110 697-5494 Fax: 697-9565	Del 12/agosto/1998 al 12/agosto/2000
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	5 de Mayo No. 29, Col. Pueblo Tepepan, C.P. 14000, México, D.F.	Pruebas de Biodisponibilidad o Bioequivalencia	Laboratorio de Pruebas	DRE/21/0336 6/98	Dr. Adolfo Martínez Palomo Tel: 754-0200 641-9250	Del 27/agosto/1998 al 27/agosto/2000
Departamento de Farmacología Facultad de Medicina Universidad Nacional Autónoma de México	Circuito Interior s/n, Edificio "D", 1er. piso, Cd. Universitaria, C.P. 04510, México, D.F.	Pruebas de Biodisponibilidad o Bioequivalencia	Unidad Clínica y Laboratorio de Pruebas	DRE/21/0336 7/98	Dr. Alejandro Cravioto Quintana Tel: 623-2167 Fax: 616-1489	Del 28/agosto/1998 al 28/agosto/2000

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 28 de agosto de 1998.- El Director General de Insumos para la Salud, **Francisco. J. Higuera Ramírez**.- Rúbrica.